

**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАОУЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск  
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail : [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by),  
«ПАШТАР»: [7000861@mail.gov.by](mailto:7000861@mail.gov.by)  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ « ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мяснікова,39, 220048, г.Минск  
тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail : [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by),  
«ПАШТАР»: [7000861@mail.gov.by](mailto:7000861@mail.gov.by)  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

19.04.2021 № 7-19/7123

На № \_\_\_\_\_

Республиканские органым  
государственного управления  
(по списку)

Министерство здравоохранения Республики Беларусь направляет для использования в работе Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, осуществляющих деятельность по содержанию и обслуживанию животных.

Прошу довести указанные рекомендации до сведения заинтересованных.

Приложение: на 20 л. в 1 экз. (направляется по электронной почте).

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь  
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь  
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь  
Министерство образования Республики Беларусь  
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь  
Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь  
Национальная академия наук Беларуси Республики Беларусь  
Брестский облисполком  
Витебский облисполком  
Гомельский облисполком  
Гродненский облисполком  
Минский облисполком  
Могилевский облисполком  
Минский горисполком  
Белорусский республиканский союз потребительских обществ  
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ  
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО  
СОДЕРЖАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИВОТНЫХ**

**Разработчики:**

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»;

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»;

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь.

При подготовке рекомендаций использованы следующие материалы:

Всемирной организации здравоохранения [www.who.int](http://www.who.int);

Всемирной организации по охране здоровья животных (ОИЕ) [www.oie.int](http://www.oie.int);

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций (FAO) [www.fao.org](http://www.fao.org);

Американской ассоциации ветеринарной медицины (AVMA) [www.avma.org](http://www.avma.org);

Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): [стопкоронавирус.рф/info/ofdoc/rpn](http://стопкоронавирус.рф/info/ofdoc/rpn)

информационного портала «Здоровые люди» [www.24health.by](http://www.24health.by).

**Коллектив авторов:**

Лешкевич А.Л., заведующий отделением особо опасных инфекций Государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»;

Дорофейчик И.А., заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

Царик И.И., начальник Управления контроля за противозoonотической работой Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

Субботина И.А., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

## **ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, осуществляющих деятельность по содержанию и обслуживанию животных (далее – Рекомендации), предусматривают комплекс мероприятий по профилактике COVID-19 среди поголовья животных и обслуживающего персонала у юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, выращиванием, разведением, перемещением, реализацией и лечением животных (далее – Организации), для применения в период эпидемиологического и (или) эпизоотического неблагополучия по COVID-19 и разработаны с целью минимизации риска заноса и распространения COVID-19, сохранения здоровья работников, восприимчивых животных, обеспечения безопасности предоставления услуг.

1.2. В настоящих Рекомендациях под периодом эпидемиологического и (или) эпизоотического неблагополучия по COVID-19 понимается:

- период угрозы заноса COVID-19 на территорию организации;
- при регистрации случаев заболевания COVID-19 среди работников;
- при регистрации случаев COVID-19 среди животных организации.

## **ГЛАВА 2 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИЗОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

2. Общие мероприятия по минимизации риска заноса и распространения COVID-19 среди работников и поголовья животных организаций включают:

- административные (административно-хозяйственные) мероприятия;
- контроль состояния здоровья работников;
- контроль состояния здоровья животных;
- соблюдение правил личной гигиены и использование средств защиты органов дыхания (масок, респираторов), перчаток и других (далее – СИЗ);

комплекс мер по социальному дистанцированию и дистанцированию между работниками и животными;

- уборка и дезинфекция помещений;
- информационно-разъяснительная работа по профилактике COVID-19.

2.1. Административные (административно-хозяйственные) мероприятия.

2.1.1. Разработка плана работы организации в условиях неблагополучной эпидемиологической и (или) эпизоотологической ситуации по COVID-19, включающего в себя:

перечень мероприятий, направленных на профилактику COVID-19, с учетом анализа критических точек по риску заноса и распространения COVID-19, путей их устранения и контроля;

алгоритм действий при подозрении на COVID-19 и подтверждении диагноза COVID-19 среди работников и животных;

информационно-образовательную работу с работниками.

Приказом руководителя организации назначается ответственное лицо за выполнение данного плана.

2.1.2. Использование гибкого графика работы и организация дистанционной работы (при наличии возможности и с письменного согласия работника) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

В первую очередь переводу на дистанционную работу подлежат лица из групп риска развития осложнений COVID-19: лица старше 60 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет, онкологические заболевания и другие.

2.1.3. Ограничение проведения любых массовых мероприятий (собрания, комиссии, семинары, конференции и т.д.), предполагающих очное участие работников в организации и в мероприятиях других коллективов, а также проведение выставок, ярмарок-продаж и других, в том числе с участием животных.

2.1.4. Внедрение (по возможности) преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной, факсимильной связи, электронной почты для передачи информации. Использование при проведении мероприятий формата видео- и телеконференций и других.

2.1.5. Организация работы курьерской службы и приема корреспонденции, товаров бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи) с соблюдением социальной дистанции.

2.1.6 Ограничение направления работников в командировки: перенос (при наличии возможности) командировок сотрудников, в том числе в страны, в которых регистрируются случаи COVID-19, либо прибытие иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг до стабилизации эпидемиологической ситуации. Перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, актуализируется и размещается на

сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) ([minzdrav.gov.by](http://minzdrav.gov.by)).

В случае невозможности переноса (отмены) рабочих поездок в зарубежные страны не рекомендуется направлять в командировку сотрудников, входящих в группы риска в соответствии с официальными рекомендациями Минздрава (лица старше 60 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет, онкологические заболевания и другие).

Целесообразно обеспечить сотрудников перед командировкой средствами дезинфекции кожных покровов/ антисептиками для кожи рук в индивидуальной упаковке и средствами защиты органов дыхания.

2.1.7. Исключение доступа в организацию лиц, не связанных с ее деятельностью, за исключением выполнения работ, связанных с производственными процессами (например, ремонт и обслуживание технического и (или) технологического оборудования и другое). Обеспечение контроля соблюдения мер личной профилактики COVID-19 (использование средств СИЗ, гигиеническая обработка рук) лицами, занятыми выполнением указанных работ.

2.1.8. Доставка (при наличии в организации технической и финансовой возможности) работников на работу и с работы транспортом организации и (или) транспортом сторонней организации, осуществляющей доставку работников в соответствии с действующими договорными обязательствами со сбором и высадкой в определенных точках населенного пункта с целью минимизации контактов.

Во время поездки предусмотреть соблюдение социальной дистанции при рассадке работников, обеспечить эффективное функционирование вентиляции в салоне транспортного средства.

Рекомендуется проводить дезинфекцию контактных поверхностей транспортных средств, которыми осуществляется перевозка работников, после выполнения каждого рейса.

Аналогичный порядок применяется при осуществлении командировок по Республике Беларусь.

2.1.9. Осуществление в установленном порядке технического контроля функционирования систем вентиляции в организации, по возможности увеличение кратности воздухообмена на рабочих местах.

2.1.10. Преимущественное использование бесконтактных устройств открытия дверей, выключателей света.

2.1.11. Обеспечение неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции поверхностей, средствами дезинфекции кожных покровов/ антисептиками для кожи рук, СИЗ. Обеспечение контроля своевременного пополнения запасов и соблюдения нормативов обеспечения работников СИЗ.

2.1.12. Обеспечение безопасного питьевого режима работников (оснащение рабочих помещений кулерами с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками либо упакованной водой в индивидуальной расфасовке).

2.1.13. Обеспечение отдельного хранения личной и спецодежды работников, задействованных для работ на территории и в помещениях, в которых непосредственно осуществляется деятельность по содержанию, выращиванию, разведению и лечению животных, производству кормов для животных (далее – производственная зона), а также во вспомогательных помещениях.

2.1.14. Обеспечение централизованной стирки и (или) дезинфекционной обработки спецодежды работников, задействованных при проведении работ на производственной зоне и во вспомогательных помещениях.

## **2.2. Контроль состояния здоровья работников.**

2.2.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с целью недопущения на работу лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, температура тела  $37,0^{\circ}\text{C}$  и выше и другие) с контролем температуры тела, опросом о наличии признаков респираторных заболеваний. При организации «входного фильтра» необходимо учитывать количество лиц, приходящих в организацию к началу рабочего дня (смены) одновременно, для того, чтобы избежать скопления работников и минимизировать их контакт.

При наличии у работника признаков респираторной инфекции не допускать его к работе и организовать направление с минимальным количеством контактов домой, рекомендовав вызов врача на дом либо обращение в организацию здравоохранения по месту жительства.

Не рекомендуется проводить термометрию непосредственно после входа в помещение с улицы.

При оценке результатов термометрии, проведенной с использованием бесконтактных термометров, следует учитывать границы нормальной температуры, принятые для разных моделей бесконтактных термометров и указанные в руководстве к прибору. При индикации повышенной температуры тела следует провести повторное измерение через 5-10 минут либо произвести измерение контактным термометром.

При измерении температуры тела контактными термометрами необходимо обеспечить их обязательную дезинфекцию после каждого использования с применением средств дезинфекции, по режиму, эффективному в отношении вирусов, в соответствии с инструкцией производителя.



2.2.2. Ограничение допуска к работе с животными работников, имеющих по месту проживания и или временного пребывания животных с признаками заразных болезней.

### **2.3. Контроль состояния здоровья животных.**

2.3.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены (за исключением ветеринарных клиник и (или) кабинетов и салонов для животных) визуального контроля состояния животных с целью выявления у них признаков заболевания (отказ от корма, угнетение, респираторные проявления и другие). При обнаружении у животных вышеуказанных признаков обеспечить их изоляцию от других животных и работников, произвести измерение температуры и иные лечебно-диагностические процедуры.

2.3.2. Информирование государственной ветеринарной службы при обнаружении у животных признаков заразных болезней в установленном законодательством порядке.

2.3.3. Обеспечение четкой маркировки и отдельного хранения ветеринарного и зоотехнического инструментария (термометры, шприцы, иглы, тавраторы и другие) различных производственных участков и (или) бригад.

2.3.4. Обеспечение обязательной дезинфекции инструментария после каждого использования с применением средств дезинфекции, эффективных в отношении вирусов, по режиму в соответствии с инструкцией производителя.

2.3.5. Обеспечение мест хранения и дезинфекции инструментария бактерицидными облучателями, емкостями для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств и проведения дезинфекции, а также для хранения инструментария, моющими и дезинфицирующими средствами, оборудованием для термической обработки инструментария, средствами и условиями для мытья и дезинфекционной обработки рук.

2.3.6. Обеспечение условий для отбора, временного хранения и транспортировки проб биологического материала.

### **2.4. Соблюдение правил личной гигиены и использования СИЗ.**

2.4.1. При входе в организацию, а также на границах производственных зон, в местах общего пользования (гардеробные, санитарные пропускники, галереи, объекты общественного питания, санузлы и другие) оборудование мест для обработки рук средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук. Оборудование умывальников для мытья рук емкостями с жидким мылом и дозаторами для обработки рук со средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук. Предпочтение следует отдавать использованию локтевых, сенсорных дозаторов. Обеспечение контроля их регулярной заправки.

2.4.2. Обеспечение работников, как непосредственно занятых обслуживанием животных, так и работающих в офисах дозаторами со средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук предпочтительно в индивидуальной фасовке.

2.4.3. Обеспечение работников на рабочих местах запасом средств защиты органов дыхания (исходя из продолжительности рабочей смены и кратности их замены), перчаток (при необходимости использования).

2.4.4. Дополнительное использование лицевого щитка при длительном и тесном контакте с животным (хирургические процедуры, массовые обработки и другое), а также при непосредственном контакте с животным, имеющим признаки респираторной инфекции.

2.4.5. Обеспечение проведения инструктажа с работниками по соблюдению правил личной гигиены и правил использования СИЗ (согласно приложению к Рекомендациям). Обеспечение контроля за правильным использованием СИЗ работниками.

2.4.6. Обеспечение наличия в рабочих помещениях емкостей для сбора использованных СИЗ.

2.4.7. Запрещение курения, принятия пищи и воды в производственных помещениях.

2.4.8. Соблюдение работниками организации «респираторного этикета».

## **2.5. Уборка и дезинфекционные мероприятия.**

2.5.1. Обеспечение регулярной влажной уборки помещений, в том числе производственных, мест общего пользования, с использованием моющих средств, а также средств дезинфекции, эффективных в отношении вирусов, в соответствии с рекомендациями производителя, с акцентом на дезинфекцию оборудования, инвентаря, контактных поверхностей: ручек дверей, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок, сидений и подлокотников стульев, оргтехники, компьютерных клавиатур и мышек, телефонных аппаратов, рабочих поверхностей мебели, оборудования и других (далее – контактные поверхности) с кратностью обработки не менее 2 раз в день.

Проведение обработки поверхности телефонов средствами дезинфекции с соблюдением мер предосторожности. Чехол телефона необходимо обрабатывать отдельно.

Рекомендуется введение запрета на использование личного мобильного телефона на территории производственной зоны без защитного чехла из материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами.

2.5.2. При оборудовании цехов по приготовлению кормов животным посудомоечными машинами отдавать предпочтение посудомоечным машинам с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья

посуды. Механическую мойку посуды в посудомоечных машинах производить в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применять режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды при температуре не ниже 65°C. При отсутствии посудомоечных машин обеспечить мытье посуды ручным способом с последующей дезинфекцией с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, по режимам, указанным в инструкции производителя.

2.5.3. Обеспечение регулярного проветривания помещений.

2.5.4. В помещениях с постоянным нахождением работников, а также местах содержания животных с признаками заразной болезни рекомендуется применение устройств для обеззараживания воздуха. Количество устройств рассчитывается, исходя из объема помещений. Режим их работы определяется инструкциями производителя к данным устройствам.

2.5.5. Проведение в производственной зоне и во вспомогательных помещениях влажной уборки и дезинфекции, а также дезинфекции транспортных средств, задействованных на территории производственной зоны, предметов ухода за животными и уборочного инвентаря в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами проведения ветеринарной дезинфекции, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 №758, и согласно утвержденным планам противоэпизоотических мероприятий для каждого типа помещений.

В данных планах предусматриваются сроки проведения, методы и режимы дезинфекции производственных и вспомогательных помещений, потребность в средствах, ветеринарно-санитарной технике и человеческих ресурсах с учетом объема работ, расположения объектов обработки, технологии производства, эпизоотической ситуации и других особенностей.

2.5.6. Обеспечение дезинфекционной обработки отходов жизнедеятельности животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами проведения ветеринарной дезинфекции.

**2.6. Комплекс мер по социальному дистанцированию и дистанцированию между работниками и животными.**

Социальное дистанцирование – комплекс немедикаментозных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания.

Цель – минимизация контакта между потенциально инфицированными и неинфицированными лицами.

Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на  $\frac{3}{4}$  контакты за пределами дома и работы и на  $\frac{1}{4}$  – на работе. Если население использует социальное

дистанцирование, избегая посещения общественных мест и ограничивая свои передвижения, уменьшается риск распространения инфекции, происходит сдерживание распространения вируса.

Дистанцирование между работниками и животными – комплекс мероприятий, направленных на минимизацию контактов между потенциально инфицированными и неинфицированными людьми и животными в целях предупреждения взаимной передачи инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, в том числе COVID-19.

В рамках реализации комплекса мер по социальному дистанцированию и дистанцированию между работниками и животными в организации рекомендуется следующее.

2.6.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных структурных подразделений организации, не связанных общими задачами и производственными процессами.

2.6.2. Разделение времени начала и окончания рабочих смен на несколько последовательных периодов с условием того, что периоды между началом и (или) окончанием разных смен должны быть достаточными для прохождения всех работников смены через вход и (или) выход в организацию.

2.6.3. Составление графика рабочего дня и режима рабочего времени (перенос начала и окончания рабочего дня, «плавающий» график для различных работников и другое) таким образом, чтобы не допускать скопления людей в местах общего пользования (гардеробных, санитарных пропускниках, помещениях для приема пищи, раздевалках, санузлах).

2.6.4. Определение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий, документов между структурными подразделениями организации, обеспечение их средствами защиты органов дыхания, средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук.

2.6.5. Исключение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых в другие структурные подразделения и (или) производственные участки, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

2.6.6. Соблюдение социальной дистанции между работниками (не менее 1,5 метра) при организации рабочих мест, а также в местах массового скопления людей с нанесением сигнальной разметки.

2.6.7. Исключение, по возможности, использования общих телефонов, компьютерной и оргтехники, рабочих инструментов и оборудования других работников либо проведение их дезинфекционной обработки после каждого использования.

2.6.8. Организация посещения столовой коллективами структурных подразделений и (или) производственных участков в строго определенное

время по утвержденному графику при централизованном питании работников.

2.6.9. Организация установки физических барьеров в зонах обслуживания клиентов – прозрачная пластиковая защита, сквозное окно и другое, организация расстояния не менее 1,5 метра между клиентами (покупателями) при ожидании отпуска товаров, услуг.

2.6.10. Использование бесконтактных методов приветствия.

2.6.11. Недопущение присутствия посторонних лиц, в том числе работников организации, не связанных с производственным процессом, в производственных помещениях.

2.6.12. Максимальное упрощение производственных процессов, при которых необходим контакт между животными и людьми.

2.6.13. Закрепление отдельного обслуживающего персонала для каждой отдельной группы животных (фермы, подразделения, бригады, производственные участки). Исключение (ограничение) контактов между животными и людьми, не связанными производственным процессом.

2.6.14. Закрепление и маркировка инвентаря и оборудования за конкретными производственными участками и (или) помещениями и недопущение передачи их на другие производственные участки/помещения.

2.6.15. Недопущение свободного перемещения животных внутри организации.

2.6.16. Недопущение проникновения и нахождения безнадзорных и диких животных на территории организации.

**2.7. Проведение с работниками информационно-разъяснительной работы по профилактике респираторных инфекций, в том числе COVID-19, среди людей и восприимчивых животных.**

2.7.1. Проведение бесед, лекций, размещение плакатов, инфографики, памяток, листовок и других по следующим вопросам:

клинические проявления COVID-19 у людей (повышение температуры тела выше 37,0°C, кашель, одышка, отсутствие обоняния, мышечная и головная боль и другие);

клинические признаки COVID-19 у восприимчивых животных (угнетение, отсутствие аппетита, лихорадка, затрудненное дыхание, кашель, одышка, цианоз слизистых оболочек);

возможные пути и механизмы передачи возбудителя инфекции (при контакте с больными животными либо с больным персоналом воздушно-капельным путем, через контаминированные объекты окружающей среды, корм и воду, при несоблюдении мер личной гигиены);

возможность взаимной передачи COVID-19 между работниками и животными;

восприимчивые виды животных: представители семейства кошачьих, хори, норки (наиболее восприимчивы), собаки, енотовидные собаки, кролики, мелкий и крупный рогатый скот, свиньи (менее восприимчивы);

алгоритм действий при выявлении признаков респираторной инфекции у животных восприимчивых к COVID-19 видов;

необходимость информирования государственной ветеринарной службы при обнаружении у животных признаков заразных болезней в установленном законодательством порядке;

необходимость своевременного предоставления работником информации о состоянии своего здоровья и возможных контактах с лицами, имеющими COVID-19, ответственному лицу организации;

алгоритм действий при выявлении признаков респираторной инфекции и (или) COVID-19 у работника в домашних условиях с акцентом на необходимость обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения (вызов врача на дом), запрет на посещение места работы и иных общественных мест;

алгоритм действий при выявлении признаков респираторной инфекции и (или) COVID-19 у работника на рабочем месте с акцентом на необходимость информирования ответственного лица для организации последующей временной изоляции заболевшего по месту работы и направления его домой и (или) транспортировки в организацию здравоохранения с минимальным контактом с окружающими лицами, запрет самостоятельного передвижения заболевшего по территории организации, за исключением места временной изоляции, до принятия решения о способах направления его домой и (или) транспортировки в организацию здравоохранения;

соблюдение принципов социального дистанцирования как одной из наиболее эффективных мер профилактики;

соблюдение правил использования спецодежды и СИЗ, гигиены рук;

номера «горячих» телефонов для вызова врача и для получения необходимых консультаций.

Официальные информационные ресурсы (сайты Минздрава, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областных и районных центров гигиены и эпидемиологии, государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии», Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», Международного эпизоотического бюро,